

UMOWA Nr

zawarta w dniu r. w Łąncucie pomiędzy Gminą Łącut, zwaną w dalszej części umowy **Zamawiającym**, reprezentowaną przez :

Wójta Gminy Łącut - Zbigniewa Łożę

a:

..... działającym na podstawie
zwanym w dalszej części niniejszej umowy **Wykonawcą** reprezentowanym przez:

1.....

2.

§1

1. Na podstawie wyników przetargu nieograniczonego rozstrzygniętego w dniu w U.G. Łąncucie, a ogłoszonego w BZP, stronie internetowej zamawiającego oraz tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy **Zamawiający** zleca, a *Wykonawca* przyjmuje do realizacji wykonanie zamówienia pn:

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej budowy drogi wewnętrznej gminnej „Działy Wschodnie” w miejscowości Kraczkowa gmina Łącut dz. nr ewid. 3339 i 3556/1

2. Zamówienie obejmuje opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej drogi wewnętrznej „Działy Wschodnie” w miejscowości Kraczkowa

- długość trasy około 2700 mb,
- szerokość pasa jezdni 4,5m+ obustronne pobocza +normatywne rowy
- droga gminna klasy L,
- kategoria ruchu – KR2,
- obciążenie nawierzchni – 100 kN/oś,

3. Dokumentacja obejmuje:

- projekt budowlano – wykonawczy drogowy – 5 egz.
- specyfikację techniczną dla każdej branży po 5 egz.
- przedmiar robót - dla każdej branży po 2 egz.
- kosztorys inwestorski – dla każdej branży po 2 egz.
- projekty budowlano-wykonawcze usunięcia ewentualnych kolizji z urządzeniami podziemnymi i nadziemnymi – 5 egz.
- wersję elektroniczną całości ww. dokumentacji – 1 egz.

Dokumentację należy przygotować na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 687).

Elementy dokumentacji wymienione w ust. 3 powinny być zapisane w formacie PDF, a wielkość pojedynczych plików nie przekraczać 3,5 MB.

4. Szczegółowy zakres opracowania projektowego obejmuje::

- 1) wykonanie mapy do celów projektowych,
- 2) mapa w skali co najmniej 1:500 ma obejmować inwentaryzację podziemną i nadziemną uzbrojenia terenu i ogrodzeń oraz przedstawić poprawny przebieg drogi, z zaznaczeniem trenu niezbędnego dla obiektu budowlanego,
- 3) projekt podziału nieruchomości, linie rozgraniczające teren winny stanowić linie podziału nieruchomości.
- 4) zakres mapy ma obejmować teren przedmiotu zamówienia wraz z terenem przyległym, niezbędnym do poprawnego rozwiązania projektowanych elementów infrastruktury,
- 5) uzyskanie kompletu wypisów z rejestru ewidencji gruntów oraz wyrysów z map ewidencyjnych dla obszaru objętego zamówieniem,
- 6) przygotowanie informacji o planowanym przedsięwzięciu do zapytania o zakres raportu, oraz opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, jeśli będzie wymagany,
- 7) skompletowanie wszelkich niezbędnych materiałów, opinii, uzgodnień oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia,
- 8) uzyskanie wszelkich uzgodnień, oświadczeń i decyzji niezbędnych do uzyskania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej,
- 9) uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia wodno-prawnego, jeśli będzie wymagane,
- 10) pozyskanie wszystkich umów na wejście w teren, jeżeli są wymagane,
- 11) opłacenie wszelkich wymaganych uzgodnień,
- 12) w przypadku kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu uzyskać uzgodnienia proponowanego rozwiązania projektowego z właściwym zarządcą sieci.
- 13) w projekcie uwzględnić wszystkie istniejące zjazdy publiczne i indywidualne oraz zaprojektować ich umocnienie do granic pasa drogowego,
- 14) opracować i zatwierdzić projekt organizacji ruchu;
 - na okres budowy,
 - po zrealizowaniu inwestycji
- 15) opracowanie tabelarycznej inwentaryzacji drzew i krzewów kolidujących z inwestycją /do usunięcia/, podać ich lokalizację, rodzaj, obwód drzewa na wysokości 1,30 m.
- 16) opracowanie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

5. Opracowanie projektowe ma zawierać wszelkie szczegółowe rozwiązania, określać parametry i typy wybranych materiałów i urządzeń. Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego powinna spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z późn. z.), Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1133 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202 poz. 2072 z późn. zm.) i ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 z późn. zm.)

6. Wykonanie wszystkich rysunków w skali dostosowanej do rodzaju i wielkości obiektu lub zamierzenia budowlanego zapewniającej jego czytelność.

7. Opracowanie projektu wykonawczego ze stopniem szczegółowości umożliwiającym Wykonawcom prawidłowe ustalenie ceny za wykonanie robót.

8. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz zbiorczego zestawienia kosztów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389)

9. Sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, przez którą należy rozumieć opracowania zawierające w szczególności zbiory wymagań niezbędnych do określenia standardu i jakości oraz sposobu wykonania robót budowlanych.

10. Sporządzenie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126)

11. Opracowanie analizy powiązania projektowanej drogi z innymi drogami publicznymi

12. Wykonawca w dokumentacji projektowo – kosztorysowej nie może wskazywać znaków towarowych, lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i jednocześnie, gdy nie może użyć w opisie dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. W/w przypadku zastosowania stwierdzenia „lub równoważne” Wykonawca zobowiązany jest określić cechy (kryteria, parametry) równoważności.

13. Projekt opracowany ma być z należytą starannością, zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, z zachowaniem obowiązujących przepisów, norm i warunków technicznych.

14. Inne obowiązki Wykonawcy związane z realizacją zamówienia:

1) przedłożenie koncepcji w celu uzgodnienia i zatwierdzenia, przebiegu oraz informację o podstawowych parametrach technicznych,

Wykonawca zobowiązuje się:

2) wykonawca zobowiązuje się na żądanie Zamawiającego w ramach umowy o prace projektowe, w ramach wynagrodzenia ustalonego niniejszą umową pełnić funkcję nadzoru autorskiego w zakresie opisanym w § 4.

3) w przypadku podzlecenia prac projektowych innej jednostce projektowej zobowiązany jest w umowie z tą jednostką zastrzec pełnienie przez nią nadzoru autorskiego oraz spełnienie wszelkich wymagań Zamawiającego dotyczących tych prac,

4) wykonawca zapewnia odpowiedni potencjał kadrowy tj. projektantów poszczególnych branż, w przypadku wystąpienia takiej potrzeby na etapie projektowania,

5) wykonawca zobowiązany jest do dokonania wszelkich uzupełnień i poprawek wynikłych w trakcie postępowania o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej.,

6) w przypadku braku możliwości realizacji inwestycji zgodnie z projektem z powodu wad i błędów kosztorysowych, projektant zobowiązany jest uzupełnić projekt nieodpłatnie i pokryć koszty robót budowlanych jako dodatkowych i niezbędnych do wykonania,

15) W przypadku gdy operator publiczny sieci telekomunikacyjnej na podstawie postanowień ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu usług i sieci telekomunikacyjnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 106 poz. 675) wyrazi zainteresowanie umieszczeniem w projektowanej drodze kanału kablowego dla swoich potrzeb, Wykonawca zamówienia uwzględni ten fakt w swoich opracowaniach projektowych bez zmiany ceny zamówienia.

§ 2

1. Dokumentację projektową należy opracować zgodnie z wszystkimi wymaganiami wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa oraz innych obowiązujących ustaw i rozporządzeń, Polskich Norm, wytycznymi zawartymi w tematycznych przepisach szczegółowych, a także zasadami wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej

2. Inne postanowienia szczegółowe i uwagi dotyczące sposobu opracowania dokumentacji.

a) Przed złożeniem wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej niezbędne będzie uzyskanie akceptacji Zamawiającego rozwiązań projektowych zawartych w dokumentacji uwzględniającej zgodność z ustaleniami opisu przedmiotu zamówienia i umowy.

b) Opracowaną dokumentację projektowo-kosztorysową **Wykonawca** zobowiązany jest opracować w formie papierowej i elektronicznej i przekazać Zamawiającemu w następującej formie:

- projekty budowlane oraz projekty wykonawcze w 5-ciu trwale oprawionych egzemplarzach (w tym egz. archiwalny). Część opisową należy sporządzić w formie aktywnych dokumentów tekstowych i dodatkowo zapisać w formacie *.pdf. Rysunki i opracowania graficzne zapisać w formacie *.pdf;
 - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót należy opracować w 5 egz. w formacie *.pdf
 - kosztorys inwestorski, w tym przedmiary robót (każda branża w oddzielnym opracowaniu) należy sporządzić w ilości 2 egz. –zapisać w formacie *.pdf.
 - całą opracowaną dokumentację projektowo-kosztorysową należy załączyć również w wersji elektronicznej na płytach CD: 1 płyta CD powinna zawierać całość dokumentacji opracowanej w wersji papierowej, 2 płyta (z przeznaczeniem dla wykonawców do przetargu) powinna zawierać tylko projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót opracowane wyłącznie w formacie *.pdf.
- c) Opracowana dokumentacja winna być wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Sporządzona winna być z należytą starannością w sposób określony w decyzji o lokalizacji celu publicznego. Powinna zawierać wymagane potwierdzenia sprawdzeń rozwiązań projektowych, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów. Posiadać będzie oświadczenie Wykonawcy o kompletności opracowanej dokumentacji.
- d) **Wykonawca** dokumentacji przyjmie wszelką odpowiedzialność względem Zamawiającego, jeżeli dokumentacja projektowa obciążona będzie wadami zmniejszającymi jej wartość lub użyteczność ze względu na cel, dla którego została opracowana, a w szczególności odpowiadać będzie za rozwiązania zawarte w projekcie, niezgodne z parametrami ustalonymi w obowiązujących normach i przepisach techniczno-budowlanych.
- e) Przy odbiorze dokumentacji **Zamawiający** nie jest zobowiązany do sprawdzenia jakości dokumentacji projektowo-kosztorysowej, a wszystkie jej wady i braki Wykonawca będzie usuwał w trakcie realizacji inwestycji z inicjatywy własnej bądź na żądanie Zamawiającego w ramach nadzoru autorskiego, w tym też okresie będzie ją uzupełniał i modyfikował. Czynności, o których mowa wyżej Wykonawca będzie realizował w ramach wynagrodzenia ryczałtowego obejmującego w/w zakres rzeczowy i w terminach ustalonych z Zamawiającym.
- f) **Wykonawca** udzieli nieodpłatnie wszelkich wyjaśnień dotyczących projektu i zawartych w nim rozwiązań zarówno na etapie projektowania, prowadzonego postępowania przetargowego jak i budowy obiektu realizowanego na podstawie opracowanego projektu.

§ 3

1. **Wykonawca** zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami i normatywami stosowanymi w budownictwie.
2. **Wykonawca** zobowiązuje się wykonać zadanie własnymi siłami lub obowiązany jest zapewnić w razie potrzeby udział w opracowaniu projektu określonego w §1 niniejszej umowy, osób posiadających uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalności oraz wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby opracowań projektowych.
3. **Wykonawca** ma obowiązek zapewnić sprawdzenie projektu architektoniczno-budowlanego pod względem zgodności z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub rzeczoznawcę budowlanego.

§ 4

1. Nadzór autorski, o którym mowa w §1 niniejszej umowy obejmować będzie obowiązki **Wykonawcy** polegające na:
 - a) stwierdzeniu w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z

- projektem;
- b) wyjaśnianiu wątpliwości dotyczących projektu budowlanego i zawartych w nim rozwiązań;
- c) uzgadnianiu możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie zgłoszonych przez Zamawiającego, kierownika budowy i inspektora nadzoru autorskiego;
- d) opiniowaniu realizowanych robót budowlanych pod kątem uniknięcia konieczności zmian w dokumentacji z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca
2. **Wykonawca** jest uprawniony w trakcie pobytu na budowie do dokonywania zapisów w dzienniku budowy dotyczących jej realizacji, a także do żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia lub wykonania ich niezgodnie z projektem.
 3. Działania **Wykonawcy** wymienione w ust. 1 będą pełnione na wezwanie Zamawiającego. Każdorazowy pobyt na budowie będzie potwierdzany przez uprawnionego pracownika Zamawiającego.
 4. Dodatkowe prace projektowe zlecone przez Zamawiającego polegające na wprowadzeniu zamiennych rozwiązań materiałowych czy usunięciu błędów projektowych **Wykonawca** wykona nieodpłatnie.
 5. Nadzór autorski sprawowany będzie przez Wykonawcę nieodpłatnie, w ramach wynagrodzenia **Wykonawcy** za wykonanie przedmiotu umowy.

§ 5

[dotyczy, jeżeli cena całkowita podana w ofercie przekracza 100 tys. zł]

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego (*z zaokrągleniem do pełnych zł*), co stanowi kwotę zł (słownie: złotych);
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wnosi w
[wpisać formę przewidzianą ustawą - według wyboru wykonawcy],
3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca winien wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:
.....
.....
4. Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy przeznaczone jest na:
 - a) zabezpieczenie zgodnego z Umową wykonania robót – 100%
 - b) zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi - 30%
5. Zwrot zabezpieczenia nastąpi na warunkach określonych w art. 151 - ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 6

Do wzajemnych kontaktów przy realizacji przedmiotu umowy wyznacza się ze strony:

- a) Wykonawcy -
- b) Zamawiającego -

§ 7

1. *Wykonawca* zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 wraz z wnioskiem o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej w terminie do 15.01.2015
2. Miejscem przekazania i odbioru przedmiotu niniejszej umowy będzie siedziba Zamawiającego.
3. Przedmiotem odbioru będzie przedmiot umowy.
4. Przekazanie Zamawiającemu kompletnego przedmiotu umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Łańcucie, ul. Mickiewicza 2a w terminie określonym w § 8 ust.1 niniejszej umowy, na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. Do protokołu zdawczo-odbiorczego Wykonawca załącza wykaz opracowanej dokumentacji oraz pisemne oświadczenie, że

przekazywana dokumentacja jest kompletna i opracowana prawidłowo z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

5. Datę wydania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej traktuje się jako datę wykonania i odbioru przedmiotu zamówienia.

§ 8

1. Strony ustalają za wykonanie przedmiotu umowy określone wynagrodzenie ryczałtowe, które jest niezmiennie przez cały okres realizacji przedmiotu umowy w wysokości:

netto -, VAT -
Łączne wynagrodzenie brutto wynosi: zł, (słownie)

2. Wynagrodzenie **Wykonawcy** za wykonanie przedmiotu umowy oprócz kosztów bezpośrednich związanych z czynnościami podstawowymi przy realizacji prac projektowych zawiera w sobie m.in.:

- koszty pozyskania materiałów i prac geodezyjnych;
- koszty badań geologicznych;
- koszty niezbędnych badań i ekspertyz związanych z wykorzystaniem elementów istniejących budynków;
- koszty uzgodnień w potrzebnym zakresie;
- koszty reprodukcji i przedruków opracowań, map i podkładów;
- wszelkie inne koszty niewymienione powyżej, a ściśle związane z wykonaniem przedmiotu umowy

§ 9

Ustala się następujący sposób rozliczania i zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy:

1. Wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie przedmiotu umowy **Zamawiający** zapłaci **Wykonawcy**:

a/ fakturą częściową:

- po przekazaniu kompletnej dokumentacji projektowo kosztorysowej - **90 % wartości umowy**;

b/ fakturą końcową - po uzyskaniu prawomocnej decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej - **10 % wartości umowy**,

Zamawiający wystąpi niezwłocznie po otrzymaniu kompletnego wniosku, o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej

2. **Wykonawca** każdorazowo wystawi fakturę na Gminę Łańcut ul. Mickiewicza 2a 37-100 Łańcut

3. Zapłata należności nastąpi w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury, przy czym za datę zapłaty uważa się datę obciążenia rachunku *Zamawiającego*

§ 10

1. Wady w dokumentacji projektowej ujawnione podczas realizacji obiektu wykonywanego na jej podstawie lub ujawnione w okresie gwarancji jakości i rękojmi **Wykonawca** zobowiązany jest niezwłocznie i nieodpłatnie usunąć, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

2. Strony postanawiają, że termin rękojmi za wady dokumentacji projektowej kończy swój bieg łącznie z upływem terminu odpowiedzialności za wady Wykonawcy robót wykonywanych na podstawie dokumentacji będącej przedmiotem niniejszej umowy.

§ 11

Obowiązującą formę odszkodowania stanowią kary umowne, które będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach:

1. **Wykonawca** płaci *Zamawiającemu* kary umowne:

- a) za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od *Wykonawcy* – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego;
 - b) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od umownego terminu przekazania przedmiotu zamówienia;
 - c) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, lub w okresie rękojmi za wady w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia terminu ustalonego przez strony na usunięcie wad.
2. **Zamawiający** płaci *Wykonawcy* kary umowne:
za odstąpienie od umowy z winy *Zamawiającego* – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za zakres prac, od których wykonania odstąpiono, za wyjątkiem okoliczności o których mowa w art. 145 ust.1 ustawy – Prawo Zamówień Publicznych.
3. Strony zastrzegają dochodzenie odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 12

1. **Zamawiającemu** przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach:
 - a) w razie wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
 - b) w razie ogłoszenia upadłości *Wykonawcy*
 - c) w razie wydania nakazu zajęcia majątku *Wykonawcy*
2. **Wykonawcy** przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności gdy:
 - a) *Zamawiający* odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy
 - b) *Zamawiający* powiadomi *Wykonawcę*, że wskutek zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec *Wykonawcy*
3. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.
4. W przypadku odstąpienia od umowy, *Wykonawcę* oraz *Zamawiającego* obciążają następujące postanowienia szczegółowe:
 - a) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy strony sporządzą szczegółowy protokół inwentaryzacji prac projektowych w toku według stanu na dzień odstąpienia
 - b) *Zamawiający* w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które *Wykonawca* nie odpowiada obowiązany jest do odbioru przerwanych prac, zapłaty wynagrodzenia za wykonane prace do dnia odstąpienia, a także do przejęcia materiałów projektowych w toku.

§ 13

Wszelkie zmiany i uzupełnienia postanowień niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie odpowiednie przepisy Prawa Budowlanego, Ustawy – Prawo Zamówień Publicznych i Kodeksu Cywilnego.
2. W razie sporu na tle wykonania niniejszej umowy, **Wykonawca** zobowiązany jest przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego, które polega na skierowaniu do **Zamawiającego** konkretnego roszczenia.
3. W razie odmowy uznania roszczenia **Wykonawca** jest uprawniony do wystąpienia na drogę sądową.
4. Właściwym do rozpoznania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest sąd powszechny właściwy dla siedziby **Zamawiającego**.

§ 17

Niniejszą umowę sporządzono w 3-ch jednobrzmiących egzemplarzach: 2-egz. dla Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy.

Załączniki do umowy :

1. Oferta Wykonawcy;
2. SIWZ

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA: